


PARTS LIST

トーハツ船外機
パーツ リスト



TOHATSU

M 25C3
30A4

OB NO.002-21025-6
0601 NB 500

パーツリストのご使用について

1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を集録したものです。
2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（*）印をつけて表わしています。

4. 本文中に記載されている記号は次の様になっています。

STD	：スタンダード	G	：ガスアシストマニアルチルト
OPT	：オプション	M	：マニアルチルト
O/S	：オーバーサイズ	F	：バーハンドルタイプ
Ass'y	：アッセンブリ	O	：オートミキシング
AR	：必要に応じて選択	P	：プレジャータイプ
E	：セルスタータタイプ	PTT	：パワートリム&チルト

5. オーダー上の注意

- 1) パーツナンバの 4 桁目が "B" もしくは "Q" 記号のものは塗装されています。
現在の塗装色はパワーヘッドがブラック (B)、ローユニットがアクアマリンブルー (Q) です。

例示 -1：パワーヘッド部品

3F3B01001-0

↓

B：ブラック

例示 -2：ローユニット部品

3F3Q61192-0

↓

Q：アクアマリンブルー

6. 備考欄にオールドパーツ No. が記されている部品は、パーツ No. が変更された部品ですが、部品に変更は有りません。
7. Remark 欄に "UNIQUE" もしくは "N. A. F. N." と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List lists the component parts of the Tohatsu outboard motors.
2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.

4. Marks in this Parts List show:

STD	: Standard	G	: Gas Assist Manual Tilt Type
OPT	: Optional Parts	M	: Manual Tilt Type
O/S	: Over size	F	: Tiller Handle Type
Ass'y	: Assembly	O	: Auto Mixing Type
AR	: As required	P	: Pleasure Type
E	: Electric Starter Type	PTT	: Power Trim & Tilt Type

5. Attention to order

- 1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B" or "Q" have painted.

[Example]

POWER HEAD PARTS

3F3B01001-0



B : Black

LOWER UNIT PARTS

3F3Q61192-0



Q : Aquamarin Blue


6. Old part numbers writtrn in the Remarks column mean that only part numbers were changed.
7. You don't care that the "UNIQUE" or the "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.

目 次

CONTENTS


Fig. 1	シリンダ・クランクケースアッシー CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT	5
Fig. 3	インレット・リードバルブ INLET・REED VALVE	7
Fig. 4	キャブレタ CARBURETOR	9
Fig. 5	フュエルポンプ FUEL PUMP	13
Fig. 6	マグネト MAGNETO	15
Fig. 7	スロットル・メカニズム THROTTLE MECHANISM	19
Fig. 8	バーハンドル TILLER HANDLE	21
Fig. 9	リコイルスタータ RECOIL STARTER	23
Fig. 10	スタータロック STARTER	27
Fig. 11	ドライブシャフトハウジング・ギヤケース DRIVESHAFT HOUSING・GEAR CASE	29
Fig. 12	トランスミッション・ウォータポンプ TRANSMISSION・WATER PUMP	33
Fig. 13	ギヤシフト GEAR SHIFT	37
Fig. 14	ブラケット BRACKET	39
Fig. 15	リバースロック REVERSE LOCK	43
Fig. 16	モータカバー MOTOR COVER	45
Fig. 17	セパレートフュエルタンク (プラスチック)・アクセサリ SEPARATE FUELE TANK (PLASTIC)・ACCESSORIES	47
Fig. 18	オプションパーツ (I) リモートコントロール OPTIONAL PARTS (I) REMOTE CONTROL	49
Fig. 19	オプションパーツ (II) エレクトリックスタータ (P, F タイプ共通) OPTIONAL PARTS (II) ELECTRIC STARTER (Common use for P & F types)	51
Fig. 20	オプションパーツ (III) エレクトリックスタータ (P, F タイプ各専用) OPTIONAL PARTS (III) ELECTRIC STARTER (Exclusive use for P & F types respectively)	55
Fig. 21	オプションパーツ (IV) アクセサリ (1) OPTIONAL PARTS (IV) ACCESSORIES (1)	57
Fig. 22	オプションパーツ (V) アクセサリ (2) OPTIONAL PARTS (V) ACCESSORIES (2)	59
Fig. 23	アッセンブリ、キット ASSEMBLY, KIT	61

Fig. 1 シリンダ・クランクケースアッシー
CYLINDER · CRANK CASE ASS'Y




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			30 A4	25 C3	
1-1	346B01100-4	シリンダ・クランクケース Cylinder-Crank Case	1	1	30A4 # 38568~ 25C3 # 57329~
1-1-1	336-01111-0	* ダウエルピン、8.65-11.5-12.7 * Dowel Pin, 8.65-11.5-12.7	2	2	
1-1-2	393-01131-0	* ニップル、5.5-5 * Nipple, 5.5-5	1	1	
1-1-3	393-01137-0	* Lニップル(新) * L-Nipple (New)	1	1	30A4 # 38568~ 25C3 # 57329~
	3B2-01160-0	* チェックバルブニップル(旧) * Check Valve Nipple (Old)	1	1	
1-1-4	916124-0845	* ホルト * Bolt	8	8	
1-1-5	916124-0840	* ホルト * Bolt	2	2	
1-1-6	940121-0800	* ワッシャ * Washer	10	10	
1-1-7	346-01137-0	* ニップル、7-7 * Nipple, 7-7	1	1	
1-2	98AL-4-0220	ルブリケーションホース Lubrication Hose	1	1	30A4 # 38568~ 25C3 # 57329~
1-3	393-01160-0	ラインチェックバルブ Line Check Valve	1	1	
1-4	3T5-01133-0	* クリップ φ8 * Clip, φ8	2	2	
1-5	3A1B01001-0	シリンダヘッド Cylinder Head	1	1	30A3 # 21031~ 25C2 # 27906~
1-5-1	350-01093-0	* ヘルチプラグ * Welch Plug	1	1	
1-6	346-01005-0	シリンダヘッドガスケット Cylinder Head Gasket	1	1	
1-7	916119-0845	ボルト Bolt	10	10	
1-8	345-01015-0	ワッシャ、8.5-19.5-3.2 Washer, 8.5-19.5-3.2	10	10	
1-9	338-60218-2	アノード Anode	1	1	
1-10	910103-0616	ボルト Bolt	1	1	
1-11	9701-1-1005	スパークプラグ Spark Plug	2	2	NGK: B7HS-10
	9701-1-1015	スパークプラグ(レジスタンス) Spark Plug (with Resistance)	2	2	NGK: BR7HS-10
1-12	345-01030-0	サーモスタット Thermostat	1	1	
1-13	3H6B01031-0	サーモスタットキャップ Thermostat Cap	1	1	
1-14	346-01032-0	サーモスタットキャップガスケット Thermostat Cap Gasket	1	1	
1-15	910114-5630	ボルト Bolt	2	2	
1-16	346B02301-0	エキゾーストカバー Exhaust Cover	1	1	
1-17	346-02305-0	エキゾーストカバーガスケット Exhaust Cover Gasket	1	1	
1-18	910411-5518	ボルト Bolt	9	9	
1-19	126-00121-0	オイルシール、30-45-8 Oil Seal, 30-45-8	1	1	
1-20	346-00122-0	オイルシール、24-40-8 Oil Seal, 24-40-8	1	1	

Fig. 2 ピストン・クランクシャフト
PISTON · CRANKSHAFT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			30 A4	25 C3	
2-1	3P1-00030-0	クランクシャフトアッシー (新) Crank Shaft Ass'y (New)	1	1	# 032359XD~ Clockwise Screw
	346-00030-1	クランクシャフトアッシー (旧) Crank Shaft Ass'y (Old)	(1)	(1)	~# 028071XD Counterclockwise Screw
2-1-1	3P1-00031-0	* クランクシャフト A (新) * Crank Shaft "A" (New)	1	1	# 032359XD~ Clockwise Screw
	346-00031-0	* クランクシャフト A (旧) * Crank Shaft "A" (Old)	(1)	(1)	~# 028071XD Counterclockwise Screw
2-1-2	346-00032-0	* クランクシャフト B * Crank Shaft "B"	1	1	
2-1-3	346-00033-0	* クランクシャフト C * Crank Shaft "C"	1	1	
2-1-4	346-00034-0	* クランクシャフト D * Crank Shaft "D"	1	1	
2-1-5	334-00061-0	* クランクピン * Crank Pin	2	2	
2-1-6	3J2-00114-0	* ボールベアリング、6305 * Ball Bearing, 6305	1	1	30A3 # 29197~ 25C2 # 38254~
2-1-7	346-00051-1	* ラビリンスパッキング * Labyrinth Packing	1	1	30A3 # 33181~ 25C2# 45535~
2-1-8	951407-0308	* スプリングピン、3-8 * Spring Pin, 3-8	1	1	
2-1-9	336-00040-1	* コンロッド * Connecting Rod	2	2	
2-1-10	356-00043-0	* ニードルベアリング、20-28-18 * Needle Bearing, 20-28-18	2	2	
2-2	345-00113-0	ボールベアリング、3206 Ball Bearing, 3026	1	1	
2-3	3J2-00114-0	ボールベアリング、6305 Ball Bearing, 6305	1	1	30A3 # 29197~ 25C2 # 38254~
2-4	945107-2500	クリップ Clip	1	1	
2-5	346-00116-0	スペーサ、25.2-34-1.6 Spacer, 25.2-34-1.6	1	1	
2-6	332-00143-0	シム、25.5-33-0.2 Shim, 25.5-33-0.2	AR	AR	
2-7	346-00001-3	ピストン (Std) Piston (Std)	2	2	
	346-00004-3	ピストン (0.5mm O/S) Piston (0.5mm O/S)	2	2	Option
2-8	346-00011-0	ピストンリング (Std) Piston Ring (Std)	4	4	
	346-00014-0	ピストンリング (0.5mm O/S) Piston Ring (0.5mm O/S)	4	4	Option
2-9	345-00042-0	ニードルベアリング、17-21-27 Needle Bearing, 17-21-27	2	2	
2-10	3C8-00021-0	ピストンピン Piston Pin	2	2	
2-11	334-00024-1	ピストンピンクリップ Piston Pin Clip	4	4	
2-12	334-00131-0	マグネトキー Magnet Key	1	1	

Fig. 3 インレット・リードバルブ
INLET · REED VALVE



キャブレタ
CARBURETOR





Fig. 16-1

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			30 A4	25 C3	
4-1	3P0-03200-0	キャブレタ B03E Carburetor B03E	1	1	30A4 # 35175~ 25C3 # 50039~
4-1-1	353-03221-0	* フロートチャンバ Float Chamber	1	1	
4-1-2	922503-6414	* スクリュ Screw	4	4	
4-1-3	346-03222-0	* フロートチャンバ O リング Float Chamber O-Ring	1	1	
4-1-4	346-03231-0	* フロート Float	1	1	
4-1-5	346-03232-0	* フロートアームピン Float Arm Pin	1	1	
4-1-6	3B7-03240-0	* フロートバルブ Float Valve	1	1	
4-1-7	334-03242-0	* バルブピン Valve Pin	1	1	
4-1-8	344-03244-0	* クリップ Clip	1	1	
4-1-9	3F3-03234-0	* スクリュ Screw	1	1	
4-1-10	3A1-03252-0	* メインノズル # 100 Main Nozzle # 100	1	1	30A3 # 21031~ 25C2 # 27906~
4-1-11	3A1-03251-0	* メインジェット # 155 Main Jet # 155	1	1	
4-1-12	346-03264-0	* カラー Collar	1	1	
4-1-13	346-03272-0	* スロットルレバー Throttle Lever	1	1	
4-1-14	930131-0500	* ナット Nut	1	1	
4-1-15	941332-0500	* スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	
4-1-16	3A1-03276-0	* スロージェット # 85 Slow Jet # 85	1	1	30A3 # 21031~ 25C2 # 27906~
4-1-17	346-03256-0	* ラバーキャップ Rubber Cap	1	1	
4-1-18	346-03265-0	* ストップスクリュ Stop Screw	1	1	
4-1-19	346-03267-0	* スプリング A Spring "A"	1	1	
4-1-20	346-03266-0	* アジャストスクリュ Adjusting Screw	1	1	
4-1-21	346-03268-0	* スプリング B Spring "B"	1	1	
4-1-22	345-03292-0	* ドレンスクリュ Drain Screw	1	1	
4-1-23	336-03293-0	* ドレンスクリュ O リング Drain Screw O-Ring	1	1	
4-2	346-67151-1	* チョークロッド Choke Rod	1	1	
4-3	951503-0212	* スプリットピン、2-12 Split Pin, 2-12	1	1	
4-4	346-67104-0	* チョークロッドブッシング Choke Rod Bushing	1	1	
4-5	346-67152-0	* チョークレバー Choke Lever	1	1	
4-6	346-67153-0	* チョークレバーブラケット Choke Lever Bracket	1	1	
4-7	910103-6612	* ホルト Bolt	2	2	


キャブレタ
CARBURETOR




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			30 A4	25 C3	
5-1	356-04000-1	フュエルポンプ Fuel Pump	1	1	
5-1-1	334-04004-0	* Pump Cover ポンプカバー	1	1	
5-1-2	922512-6528	* Screw スクリュー	3	3	
5-1-3	334-04005-0	* Pump Diaphragm ポンプダイヤフラム	1	1	
5-1-4	334-04007-0	* Diaphragm Gasket "B" ダイヤフラムガスケット B	1	1	
5-1-5	356-04030-0	* Diaphragm Gasket Set ダイヤフラムガスケットセット	1	1	
5-1-6	356-04044-0	* Check Valve チェックバルブ	2	2	
5-1-7	921722-0306	* Screw スクリュー	2	2	
5-1-8	930222-0300	* Nut ナット	2	2	
5-2	346-04901-0	フュエルポンプガスケット Fuel Pump Gasket	1	1	
5-3	921503-6640	スクリュー Screw	2	2	
5-4	3B7-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	1	1	
5-4-1	3B7-02237-0	* Cup カップ	1	1	
5-4-2	3B7-02235-0	* O-Ring "A" O リング A	1	1	New # 014961XC~
5-4-3	3B7-02234-0	* Filter フィルタ	1	1	
5-4-4	3B7-02236-0	* O-Ring "B" O リング B	1	1	
5-5	930103-0800	ナット Nut	1	1	or 930113-0800
5-6	3P0-66233-0	ワッシャ、8.1-16-1.5 Washer, 8.1-16-1.5	2	2	
5-7	98AB-5-0140	フュエルホース Fuel Hose	1	1	
5-8	98AB-5-0160	フュエルホース Fuel Hose	1	1	
5-9	98AB-5-0230	フュエルホース Fuel Hose	1	1	
5-10	338-02215-0	クリップ、φ10 Clip, φ10	6	6	
5-11	345-06915-0	クランプ、6.5-14L Clamp, 6.5-14L	1	1	
5-12	3B2-70260-1	フュエルコネクタ (エンジン、メール) Fuel Connector (Engine, Male)	1	1	
5-13	332-70261-0	ナット、10-P1.25 Nut, 10-P1.25	1	1	
5-14	336-70112-0	ガスケット、10.2-16-0.5 Gasket, 10.2-16-0.5	1	1	
5-15	346-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	1	1	
5-15-1	346-02234-0	* Filter フィルタ	1	1	Old ~# 010808XC
5-15-2	346-02235-0	* Gasket ガスケット	1	1	
5-15-3	346-02237-0	* Cup カップ	1	1	

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			30 A4	25 C3	
6-1	3P0-06091-1	フライホイールカップ Flywheel Cup	1	1	FP5531
6-2	3P0-06002-0	コイルプレートアッセンブリ Coil Plate Ass'y	1	1	
6-2-1	3P0-06023-0	* オルタネータ * Alternator	1	1	
6-2-2	921521-6528	* スクリュー * Screw	2	2	
6-2-3	3G3-06021-1	* エキサイタコイル * Exciter Coil	1	1	
6-2-4	921521-6522	* スクリュー * Screw	2	2	
6-2-5	350-06025-0	* マグネトコードホルダー * Magneto Cord Holder	1	1	
6-2-6	921521-6406	* スクリュー * Screw	3	3	
6-3	921521-6510	スクリュー Screw	4	4	
6-4	3P0-06060-0	C. D. ユニット C.D. Unit	1	1	CU 2561
6-5	910103-6625	ボルト Bolt	4	4	
6-6	3C8-66308-0	ワッシャー、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	5	5	
6-7	930103-0600	ナット Nut	3	3	
6-8	3A0-06322-1	エレクトリックプレート Electric Plate	1	1	
6-9	3B7-06305-0	ラバーマウント、9-16-4.3 Rubber Mount, 9-16-4.3	3	3	
6-10	3F3-06920-0	ラバーマウント、8.5-12-2 Rubber Mount, 8.5-12-2	3	3	
6-11	3A0-76079-0	カラー、6.2-9-7.5 Collar, 6.2-9-7.5	3	3	
6-12	3A0-06040-1	イグニッションコイル (レジスタンスキャップ付) Ignition Coil (with Resistance Cap)	1	1	IG 3757
6-12-1	3M2-06921-0	* プラグキャップ * Plug Cap	2	2	
6-12-2	3M2-06926-0	* プラグキャップターミナル * Plug Cap Terminal	2	2	
6-12-3	3C7-06921-0	* プラグキャップ (レジスタンス) * Plug Cap (with Resistance)	2	2	
6-13	910103-5620	ボルト Bolt	2	2	
6-14	941303-0600	スプリングワッシャー Spring Washer	2	2	
6-15	3B7-76142-0	アースコード Ground Cable	1	1	L=120
6-16	398-06830-0	ストップスイッチ Stop Switch	1	1	
6-16-1	353-06821-0	* ストップスイッチロック (ロープ付) * Stop Switch Lanyard	1	1	
6-17	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	4	4	
6-18	910114-0825	ボルト Bolt	1	1	
6-19	930103-0800	ナット Nut	1	1	
6-20	345-06917-1	クランプ、9-20U Clamp, 9-20U	1	1	

Fig. 6 マグネト 25C3 #50039 ~
 MAGNETO 30A4 #35175 ~




スロットルメカニズム
THROTTLE MECHANISM



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			30 A4	25 C3		
8-1	398Q63011-0	ティラハンドル Tiller Handle	1	1		
8-2	346-63201-1	ティラハンドルボルト Tiller Handle Bolt	2	2		
8-3	345-63207-0	カラー、9.8-12-7.5 Collar, 9.8-12-7.5	2	2		
8-4	398-63012-0	グリップ Grip	1	1		
8-5	398-63041-0	スロットルシャフト A Throttle Shaft "A"	1	1		
8-6	350-63046-0	ブッシング、8.4-10-11 Bushing, 8.4-10-11	3	3		
8-7	941403-1000	ウェーブワッシャ、d=10 Wave Washer, d=10	1	1		
8-8	345-63048-0	スロットルシャフトダンパ Throttle Shaft Damper	1	1		
8-9	398-63053-0	スロットルシャフトスペーサ Throttle Shaft Spacer	1	1		
8-10	951403-0310	スプリングピン、3-10 Spring Pin, 3-10	1	1		
8-11	921803-0525	スクリュー Screw	1	1		
8-12	910103-5675	ボルト Bolt	1	1	or 910113-5675	
8-13	930403-0600	ナイロンナット、6P-1.0 Nylon Nut, 6P-1.0	1	1		
8-14	346-63061-2	スロットルシャフト B Throttle Shaft "B"	1	1		
8-15	346-63064-0	ユニバーサルピニオン Universal Pinion	1	1		
8-16	951403-0414	スプリングピン、4-14 Spring Pin, 4-14	1	1		
8-17	346-63066-1	カラー、15.9-17.1-9 Collar, 15.9-17.1-9	1	1		
8-18	940103-0800	ワッシャ Washer	1	1	or 940113-0800	
8-19	345-63063-0	スロットルシャフトサポーター Throttle Shaft Supporter	2	2		
8-20	910114-0630	ボルト Bolt	2	2		
8-21	940103-0600	ワッシャ Washer	2	2	or 940113-0600	
8-22	345-66226-0	スロットルシャフトグロメット Throttle Shaft Grommet	1	1		
8-23	345-67117-0	グロメット、17-2.7 Grommet, 17-2.7	1	1	for Remote Control	
8-24	369-72019-1	スロットルデカル Throttle Decal	1	1		

リコイルスタータ
Fig. 9 RECOIL STARTER



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			30 A4	25 C3	
9-1	346-05000-2	リコイルスタータ Recoil Starter	1	1	
9-1-1	345-05105-1	* Starter Case	1	1	
9-1-2	345-05104-1	リール * Reel	1	1	
9-1-3	345-05003-1	ラチェット * Ratchet	1	1	
9-1-4	345-05135-1	ラチェットブッシング * Ratchet Bushing	1	1	
9-1-5	345-05122-0	ワッシャ、6.5-23-1.5 * Washer, 6.5-23-1.5	1	1	
9-1-6	945303-0500	E リング、d=5 * E-Ring, d=5	1	1	
9-1-7	345-05123-1	リターンスプリング A * Return Spring "A"	2	2	ラチェットガイド A Ratchet Guide "A"
9-1-8	345-05124-0	リターンスプリング B * Return Spring "B"	1	1	ラチェットガイド B Ratchet Guide "B"
9-1-9	345-05004-0	スタータスプリング * Starter Spring	1	1	
9-1-10	951403-0316	スプリングピン、3-16 * Spring Pin, 3-16	1	1	
9-1-11	345-05132-0	スタータシャフト * Starter Shaft	1	1	
9-1-12	910114-0830	ボルト * Bolt	1	1	
9-1-13	941322-0800	スプリングワッシャ * Spring Washer	1	1	
9-1-14	940121-0800	ワッシャ * Washer	2	2	
9-1-15	930103-0800	ナット * Nut	1	1	or 910113-0800
9-1-16	941322-0800	スプリングワッシャ * Spring Washer	1	1	
9-1-17	336-05014-0	スタータロープガイド * Starter Rope Guide	1	1	
9-1-18	910114-0625	ボルト * Bolt	2	2	
9-1-19	941303-0600	スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2	
9-1-20	338-05019-0	スタータハンドル * Starter Handle	1	1	
9-1-21	345-05013-1	スタータロープ * Starter Rope	1	1	φ5-2000
9-1-22	338-05131-0	ロープアンカ * Rope Anchor	1	1	
9-1-23	350-05136-0	O リング、2.5-4.5 * O-Ring, 2.5-4.5	1	1	
9-1-24	345-05134-0	ロープアンカプレート * Rope Anchor Plate	1	1	
9-1-25	346-05116-1	スタータシールプレート * Starter Sealing Plate	1	1	
9-1-26	345-05225-0	スタータロックレバーシャフト * Starter Lock Lever Shaft	1	1	
9-2	345-05901-1	スタータプーリ Starter Pulley	1	1	
9-3	910121-6625	ボルト Bolt	3	3	
9-4	346B05101-1	スタータブラケット Starter Bracket	1	1	

リコイルスタータ
Fig. 9 RECOIL STARTER






Fig. 10 スタータロック
STARTER LOCK




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			30 A4	25 C3		
10-1	346-05211-1	スタータロックアーム Starter Lock Arm	1	1		
10-2	346-05213-0	スロットリミッタアーム Throttle Limiter Arm	1	1		
10-3	941403-1000	ウェーブワッシャ、d=10 Wave Washer, d=10	2	2		
10-4	346-05212-0	ブッシング、6.2-16-7 Bushing, 6.2-16-7	2	2		
10-5	921503-0620	スクリュ Screw	2	2		
10-6	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1	or 3C8-66308-0	
10-7	940103-0600	ワッシャ Washer	1	1	or 940113-0600	
10-8	346-05222-0	スタータロックアームロッド Starter Lock Arm Rod	1	1		
10-9	345-05224-0	ロッドスナップ、5-2.5 Rod Snap, 5-2.5	1	1		
10-10	945303-0600	E リング、d=6 E-Ring, d=6	1	1		
10-11	345-05226-0	スタータロックレバー Starter Lock Lever	1	1		
10-12	345-05216-0	スタータロックスプリング Starter Lock Spring	1	1		
10-13	940103-0400	ワッシャ Washer	2	2		
10-14	346-05217-1	スタータロックロッド Starter Lock Rod	1	1		
10-15	345-05223-1	ロッドスナップ、3.5-2 Rod Snap, 3.5-2	1	1		
10-16	346-05209-0	キャップナット Cap Nut	1	1		
10-17	346-05221-1	スロットリミッタロッド Throttle Limiter Rod	1	1		
10-18	3B7-05243-0	ボールジョイントコネクタ C Ball Joint Connector "C"	2	2		
10-19	930103-0500	ナット Nut	3	3		
10-20	346-05228-1	ボールジョイント B Ball Joint "B"	1	1		
10-21	346-05234-0	φ5 ロッドジョイント φ5 Rod Joint	1	1		
10-22	951603-0800	スナップピン、d=8 Snap Pin, d=8	1	1		
10-23	3AA-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1	1	or 353-83719-0	

ドライブシャフトハウジング・ギヤケース
 DRIVESHAFT HOUSING · GEAR CASE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			30 A4	25 C3		
11-1	346Q61020-3	ドライブシャフトハウジング S Drive Shaft Housing "S"	1	1		for Transom "S"
	346Q61030-3	ドライブシャフトハウジング L Drive Shaft Housing "L"	1	1		for Transom "L", "UL"
11-2	910113-5840	ボルト Bolt	6	6		
11-3	346Q61110-5	エクステンションハウジング UL Extension Housing "UL"	1	1		
11-4	916113-0835	ボルト Bolt	4	4		for Transom "UL"
11-5	916113-0845	ボルト Bolt	1	1		
11-6	3P0-66233-0	ワッシャ、8.1-16-1.5 Washer, 8.1-16-1.5	5	5		
11-7	910613-0808	ウォータープラグ Water Plug	1	1		
11-8	332-60006-0	ガスケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	1	1		
11-9	345-01111-0	ダウエルピン、6-12 Dowel Pin, 6-12	2	2		
11-10	346Q60000-6	ギヤケース Gear Case	1	1		(30A3 # 30720~Silver gray) (25C2 # 40911~Silver gray)
11-10-1	346-60211-0	* ニードルベアリング、20-27-30 * Needle Bearing, 20-27-30	1	1		
11-11	332-60005-2	オイルプラグ Oil Plug	2	2		
11-12	332-60006-0	ガスケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2	2		
11-13	916113-0840	ギヤケースボルト Gear Case Bolt	4	4		
11-14	916113-0840	ギヤケースボルト Gear Case Bolt	1	1		for Transom "S"
	916113-0845	ギヤケースボルト Gear Case Bolt	1	1		for Transom "L", "UL"
11-15	3P0-66233-0	ワッシャ、8.1-16-1.5 Washer, 8.1-16-1.5	5	5		
11-16	346-60215-0	ベアリング、30205 Bearing, 30205	1	1		
11-17	346Q60101-5	プロペラシャフトハウジング Propeller Shaft Housing	1	1		
11-18	346-60102-0	ニードルベアリング、18-25-25 Needle Bearing, 18-25-25	1	1		
11-19	9601-0-6205	ボールベアリング、6205 Ball Bearing, 6205	1	1		
11-20	332-60103-0	Oリング、3-62.5 O-Ring, 3-62.5	1	1		
11-21	346-60111-0	オイルシール、18-28-8 Oil Seal, 18-28-8	1	1		
11-22	910113-5830	ボルト Bolt	2	2		
11-23	3C8-60217-1	トリムタブ Trim Tab	1	1		30A3 # 30720~ 25C2 # 40911~
11-24	910103-5620	ボルト Bolt	1	1		
11-25	3A1-60235-0	ウォーターストレーナセット Water Strainer Set	1	1		
11-25-1	921513-0430	* スクリュー * Screw	1	1		
11-25-2	930403-0400	* ナイロンナット、4P-0.7 * Nylon Nut, 4P-0.7	1	1		

ドライブシャフトハウジング・ギヤケース
 DRIVESHAFT HOUSING · GEAR CASE




トランスミッション・ウォーターポンプ
TRANSMISSION · WATER PUMP




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			30 A4	25 C3	
12-1	346-64301-5	ドライブシャフト S Drive Shaft "S"	1	1	for Transom "S"
	346-64302-5	ドライブシャフト L Drive Shaft "L"	1	1	for Transom "L"
	346-64303-5	ドライブシャフト UL Drive Shaft "UL"	1	1	for Transom "UL"
12-2	346-60213-0	ヘアリンク、32004 Bearing, 32004	1	1	
12-3	346-64010-1	ベベルギヤ A Bevel Gear "A"	1	1	30A3 # 30720~ 25C2 # 40911~
12-4	369-64081-1	シム、26.5-34.8-0.1 Shim, 26.5-34.8-0.1	AR	AR	
	369-64082-1	シム、26.5-34.8-0.15 Shim, 26.5-34.8-0.15	AR	AR	
12-5	346-64020-1	ベベルギヤ B Bevel Gear "B"	1	1	
12-6	346-64027-1	ベベルギヤ B ナット Bevel Gear "B" Nut	1	1	
12-7	346-64030-0	ベベルギヤ C Bevel Gear "C"	1	1	
12-8	346-64032-0	ワッシャ、18-24-1.5 Washer, 18-24-1.5	1	1	
12-9	346-64081-0	シム、35-41.9-0.1 Shim, 35-41.9-0.1	AR	AR	
	346-64082-0	シム、35-41.9-0.15 Shim, 35-41.9-0.15	AR	AR	
	346-64083-0	シム、35-41.9-0.3 Shim, 35-41.9-0.3	AR	AR	
	346-64084-0	シム、35-41.9-0.5 Shim, 35-41.9-0.5	AR	AR	
12-10	346W64106-5	プロペラ 8、(3×260×210) Propeller 8, (3×10.2×8.3)	1	1	
	3R0W64518-0	プロペラ DS 9、(3×247×229) Propeller DS 9, (3×9.72×9.0)	1	1	
	3R0W64521-0	プロペラ DS 10、(3×247×254) Propeller DS 10, (3×9.72×10.0)	1	1	Std. Transom "UL"
	3R0W64523-0	プロペラ DS 11、(3×249×279) Propeller DS 11, (3×9.8×11.0)	1	1	Std. Transom "L"
	3R0W64525-0	プロペラ DS 12、(3×249×305) Propeller DS 12, (3×9.8×12.0)	1	1	
	3R0W64527-0	プロペラ DS 13、(3×244×330) Propeller DS 13, (3×9.6×13.0)	1	1	Std. Transom "S"
	346W64105-5	プロペラ 14、(3×252×360) Propeller 8, (3×9.9×14.2)	1	1	
12-11	346-64231-5	プロペラスラストホルダ Propeller Thrust Holder	1	1	
12-12	346-64121-5	プロペラナット Propeller Nut	1	1	
12-13	346-64124-5	ワッシャ、12.5-32-2.5 Washer, 12.5-32-2.5	1	1	
12-14	951503-0322	スプリットピン、3-22 Split Pin, 3-22	1	1	
12-15	346-64211-6	プロペラシャフト Propeller Shaft	1	1	
12-16	346-64215-1	クラッチ Clutch	1	1	
12-17	346-64218-0	クラッチピン Clutch Pin	1	1	
12-18	346-64219-0	クラッチピンスナップ Clutch Pin Snap	1	1	

トランスミッション・ウォーターポンプ
TRANSMISSION · WATER PUMP




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			30 A4	25 C3		
12-19	332-64221-0	クラッチスプリング Spring, Clutch	1	1		
12-20	350-64222-0	クラッチスプリングリテーナ Clutch Spring Retainer	1	1		
12-21	965002-0803	スチールボール、3/8 Steel Ball, 3/8	1	1	30A3 # 30720~ 25C2 # 40911~	
12-22	3C8-64223-1	クラッチプッシュロッド Clutch Push Rod	1	1		
12-23	332-65022-0	ポンプインペラキー Pump Impeller Key	1	1		
12-24	345-65021-0	ウォーターポンプインペラ Water Pump Impeller	1	1		
12-25	348-65016-1	ポンプケース (アッパ) Pump Case (Upper)	1	1		
12-26	348-65011-0	ポンプケースライナ Pump Case Liner	1	1		
12-27	346-65017-2	ポンプケース (ロワ) Pump Case (Lower)	1	1	30A3 # 31283~ 25C2 # 41596~	
12-28	346-65013-0	オイルシール、17-30-9 Oil Seal, 17-30-9	1	1		
12-29	336-62415-0	O リング、3.5-36 O-Ring, 3.5-36	1	1		
12-30	348-65025-0	ウォーターポンプガイドプレート Water Pump Guide Plate	1	1		
12-31	348-65029-1	ポンプガイドプレートガスケット Pump Guide Plate Gasket	1	1		
12-32	348-65018-0	ポンプケースガスケット (アッパ) Pump Case Gasket (Upper)	1	1		
12-33	334-65012-0	ダウエルピン、4-10 Dowel Pin, 4-10	2	2		
12-34	910113-5652	ボルト Bolt	4	4		
12-35	3B7-65014-0	ウォーターパイプシール (ロワ) Water Pipe Seal (Lower)	1	1		
12-36	346-65206-0	ウォーターパイプシール (アッパ) Water Pipe Seal (Upper)	1	1		
12-37	346-65204-0	ウォーターパイプオーグジュアリーマウント Water Pipe Auxiliary Mount	1	1	Water Pipe Lock Rubber	
12-38	346-65100-0	ウォーターパイプ S Water Pipe "S"	1	1	for Transom "S"	
	346-65110-0	ウォーターパイプ L Water Pipe "L"	1	1	for Transom "L"	
	346-65120-0	ウォーターパイプ UL Water Pipe "UL"	1	1	for Transom "UL"	
12-39	346-65203-0	ウォーターパイプロックプレート Water Pipe Lock Plate	1	1		
12-40	910403-0610	ボルト Bolt	1	1		
12-41	346-64327-0	ドライブシャフトスプリング Drive Shaft Spring	1	1		
12-42	346-64328-0	ドライブシャフトスプリングガイド Drive Shaft Spring Guide	1	1		

Fig. 13 ギヤシフト 25C2 #40911 ~
 GEAR SHIFT 30A3 #30720 ~




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			30 A4	25 C3		
13-1	3C8-66011-0	クラッチカム Clutch Cam	1	1		
13-2	346-66012-1	カムロッド S Cam Rod "S"	1	1	for Transom "S"	
	346-66013-1	カムロッド L Cam Rod "L"	1	1	for Transom "L"	
	346-66014-1	カムロッド UL Cam Rod "UL"	1	1	for Transom "UL"	
13-3	951407-0312	スプリングピン、3-12 Spring Pin, 3-12	2	2		
13-4	3C8-66031-1	カムロッドブッシング Cam Rod Bushing	1	1		
13-5	332-66021-0	Oリング、2.4-5.8 O-Ring, 2.4-5.8	1	1		
13-6	3C8-66032-0	Oリング、3.5-21.7 O-Ring, 3.5-21.7	1	1		
13-7	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1	or 3C8-66308-0	
13-8	910103-6612	ボルト Bolt	1	1		
13-9	346-66037-0	カムロッドホルダ Cam Rod Holder	1	1	for Transom "UL"	
13-10	346Q66110-0	シフトレバー Shift Lever	1	1		
13-11	346-66138-0	スペーサ、18.2-26-3 Spacer, 18.2-26-3	1	1		
13-12	345-66137-0	オイルシール、10-20-4 Oil Seal, 10-20-4	1	1		
13-13	346-66121-0	シフトレバーストッパプレート Shift Lever Stopper Plate	1	1		
13-14	910903-6512	スクリュー Screw	2	2		
13-15	345-66115-0	シフトレバーストッパホルダ Shift Lever Stopper Holder	1	1		
13-16	965002-1605	スチールボール、5/16 Steel Ball, 5/16	1	1		
13-17	332-66112-0	シフトレバーストッパスプリング Shift Lever Stopper Spring	1	1		
13-18	910114-0616	ボルト Bolt	2	2		
13-19	940103-0600	ワッシャ Washer	2	2	or 940113-0600	
13-20	346-67101-0	ブッシング、10-12.8-28.5 Bushing, 10-12.8-28.5	1	1		
13-21	346-66211-1	シフトロッド Shift Rod	1	1		
13-22	346-66241-1	シフトロッドジョイント Shift Rod Joint	1	1		
13-23	951403-0312	スプリングピン、3-12 Spring Pin, 3-12	2	2		
13-24	346-66225-1	シフトロッドレバー Shift Rod Lever	1	1		
13-25	930403-1000	ナイロンナット、10P-1.5 Nylon Nut, 10P-1.5	1	1		
13-26	346-66226-0	シフトロッドグロメット Shift Rod Grommet	1	1		
13-27	345-66119-0	シフトレバーストッパシム Shift Lever Stopper Shim	AR	AR		

Fig. 14 ブラケット 25C2 #42833 ~
 BRACKET 30A3 #31959 ~




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			30 A4	25 C3	
14-1	3AEQ62112-2	クランプブラケット (ライト) Clamp Bracket (Right)	1	1	Starboard # 048912 XE~
	349Q62112-0	クランプブラケット (ライト) Clamp Bracket (Right)	(1)	(1)	Starboard ~# 045350 XE
14-2	3AEQ62113-2	クランプブラケット (レフト) Clamp Bracket (Left)	1	1	Port # 048912 XE~
	349Q62113-0	クランプブラケット (レフト) Clamp Bracket (Left)	(1)	(1)	Port ~# 045350 XE
14-3	3AC-62191-0	スイベルブラケットシャフト Swivel Bracket Shaft	1	1	Bracket Bolt or 346-62191-0
14-4	346-62124-1	ナイロンナット、7/8 Nylon Nut, 7/8	1	1	
14-5	349-62126-0	ブラケットシャフトブッシング Bracket Shaft Bushing	2	2	
14-6	346-62127-0	キャップ Cap	2	2	
14-7	346-62117-1	ディスタンスピース Distance Piece	1	1	
14-8	940113-0600	ワッシャ Washer	2	2	
14-9	930113-0600	ナット Nut	2	2	
14-10	940113-0600	ワッシャ Washer	2	2	
14-11	345-62121-1	スラストロッド Thrust Rod	1	1	
14-12	345-62122-2	スラストロッドスプリング Thrust Rod Spring	1	1	
14-13	3AAQ62100-0	クランプスクリュアッ Clamp Screw Ass'y	2	2	for 3AE Type Clamp Bracket # 048912 XE~
	398Q62100-0	クランプスクリュアッ Clamp Screw Ass'y	(2)	(2)	for 349 Type Clamp Bracket ~# 045350 XE
14-13-1	3AA-62103-0	* クランプスクリュ (M14 P2.0) Clamp Screw (M14 P2.0)	2	2	for 3AE Type Clamp Bracket # 048912 XE~
	398-62103-0	* クランプスクリュ (W 1/2) Clamp Screw (W 1/2)	(2)	(2)	for 349 Type Clamp Bracket ~# 045350 XE
14-13-2	332Q62102-1	* クランプスクリュハンドル Clamp Screw Handle	2	2	
14-13-3	3C8-62104-1	* リベット、3-22 Rivet, 3-22	2	2	
14-14	332-62101-0	クランプスクリュパッド Clamp Screw Pad	1	1	
14-15	349Q62310-2	スイベルブラケット Swivel Bracket	1	1	(30A3 # 34436~Silver gray) (25C2 # 48728~Silver gray)
14-16	346Q62010-0	ステアリングシャフト Steering Shaft	1	1	
14-16-1	945103-2200	* C-リング、d=22 C-Ring, d=22	1	1	
14-16-2	346-62412-1	* ワッシャ、22.6-30-2 Washer, 22.6-30-2	1	1	
14-17	345-62417-0	ブッシング、26-32 Bushing, 26-32	2	2	
14-18	345-62441-0	ブラケットフリクションプレート Bracket Friction Plate	1	1	
14-19	346-62421-1	フリクションプレートスプリング Friction Plate Spring	1	1	
14-20	910103-0830	ボルト Bolt	1	1	or 910113-0830
14-21	3A0-62423-2	スラストプレート、27-50-1 Thrust Plate, 27-50-1	1	1	30A3 # 34436~ 25C2 # 48728~

Fig. 14 ブラケット 25C2 #42833 ~
 BRACKET 30A3 #31959 ~




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			30 A4	25 C3	
14-22	346-62424-1	スラストプレート、26.5-46-1 Thrust Plate, 26.5-46-1	1	1	
14-23	345-62415-0	O リング、3.5-25.7 O-Ring, 3.5-25.7	1	1	
14-24	346Q61411-2	マウントブラケット Mount Bracket	1	1	
14-25	945103-2500	C リング、d=25 C-Ring, d=25	1	1	
14-26	344-67177-0	グリスニップル Grease Fitting	5	5	
14-27	346-61301-0	ラバ ^o -マウント (アッパ) Rubber Mount (Upper)	2	2	
14-28	346-61307-2	ラバ ^o -マウントボルト (アッパ) Rubber Mount Bolt (Upper)	2	2	
14-29	346-61333-0	ダンパプレート Damper Plate	4	4	
14-30	346-61335-0	ロックプレート、20-31.7-3 Lock Plate, 20-31.7-3	2	2	
14-31	346-61312-1	ラバ ^o -マウントリテーナ Rubber Mount Retainer	4	4	
14-32	910113-5820	ボルト Bolt	1	1	
14-33	346-61302-0	ラバ ^o -マウント (ロウ) Rubber Mount (Lower)	2	2	
14-34	346-61321-2	ラバ ^o -マウントボルト (ロウ) Rubber Mount Bolt (Lower)	2	2	
14-35	346-61334-0	ロックプレート、21-35.7-3 Lock Plate, 21-35.7-3	2	2	
14-36	346-61337-0	ダンパ ^o (アッパ) Damper (Upper)	1	1	
14-37	940113-1000	ワッシャ Washer	4	4	
14-38	346-61336-0	ダンパ ^o (ロウ) Damper (Lower)	1	1	
14-39	930103-1000	ナット Nut	4	4	or 930113-1000
14-40	345-61322-2	ラバ ^o -マウントワッシャ Rubber Mount Washer	4	4	
14-41	346-61323-0	ラバ ^o -マウントロックプレート Rubber Mount Lock Plate	4	4	
14-42	398-62396-1	アースワイヤ Ground Cable	1	1	L=130
14-43	910103-5612	ボルト Bolt	2	2	
14-44	338-60218-2	アノード Anode	1	1	
14-45	910103-5620	ボルト Bolt	1	1	
14-46	3A3-62396-1	アースワイヤ Ground Cable	2	2	L=110
14-47	910103-5610	ボルト Bolt	1	1	

リバースロック 25C2 #42833 ~
Fig. 15 REVERSE LOCK 30A3 #31959 ~




モータカバー
Fig. 16 MOTOR COVER




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			30 A4	25 C3		
16-1	346Q67100-3	ボトムカウル Bottom Cowl	1	1		Motor Cover (Lower) 30A3#33577~,25C2#46214~
16-2	346-67113-0	ラバーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	8	8		
16-3	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	4	4		
16-4	910113-0630	ボルト Bolt	4	4		
16-5	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	4	4		
16-6	338Q67141-0	フックレバー Hook Lever	1	1		30A3 # 33577~ 25C2 # 46214~
16-7	338-67147-0	フックレバーシールリング Hook Lever Seal Ring	1	1		
16-8	350-67105-0	ブッシング、14-16.5-17.7 Bushing, 14-16.5-17.7	1	1		
16-9	941403-1400	ウェーブワッシャ、d=14 Wave Washer, d=14	1	1		
16-10	345-67142-1	カバーフック Cover Hook	1	1		
16-11	910103-0612	ボルト Bolt	1	1		
16-12	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1		
16-13	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1		
16-14	3C8-67146-0	ワッシャ、14-22-1 Washer, 14-22-1	1	1		
16-15	345-67161-0	グロメット、22-3 Grommet, 22-3	1	1		
16-16	346-67165-0	ボトムカウルグロメット B Bottom Cowl Grommet "B"	1	1		
16-17	353-67162-0	バッテリーコードグロメット Battery Cable Grommet	1	1		
16-18	353-01138-0	ウォーターニップル Water Nipple	1	1		
16-19	3P0Q67500-1	トップカウル (モーターカバーアッパ) Top Cowl (Motor Cover Upper)	1	1		UNIQUE
16-19-1	361-67501-0	* トップカウルシール * Top Cowl Seal	1	1		L=1550
16-19-2	349Q67521-0	* チルトハンドル * Tilt Handle	1	1		
16-19-3	930103-0600	* ナット * Nut	4	4		or 930113-0600
16-19-4	941303-0600	* スプリングワッシャ * Spring Washer	4	4		
16-19-5	309-70016-0	* ワッシャ、6.5-16-2 * Washer, 6.5-16-2	4	4		
16-19-6	344-67503-0	* スタータシール * Starter Seal	1	1		
16-19-7	3P0Q87801-1	* デカルセット * Decal Set	1 set	-		UNIQUE
	3P1Q87801-1	* デカルセット * Decal Set	-	1 set		UNIQUE
16-20	346-67161-0	ボトムカウルグロメット D Bottom Cowl Grommet "D"	1	1		Option
16-21	332-72025-0	スパークプラグデカル Spark Plug Decal	1	1		
16-22	361-72026-0	スパークプラグデカル (レジスタンス) Spark Plug Decal (Resistance)	1	1		

Fig. 17 セパレートフェルタンク (プラスチック) ・アクセサリ
 SEPARATE FUELE TANK (PLASTIC) ・ACCESSORIES



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			30 A4	25 C3		
17-1	3C7-70177-0	フエルトank (25L) Fuel Tank (25L)	1	1		UNIQUE
17-1-1	3C7-70050-0	* フエルクゲージベンテイトキャップ * Fuel Gauge Vented Cap	1	1		
17-1-2	3C7-70021-0	* タンクキャップガスケット * Tank Cap Gasket	1	1		
17-1-3	3E0-70270-0	* メイルクイックコネクタ * Male Quick Connector	1	1		
17-1-4	3C7-70155-0	* フエエルピクアップエルホ * Elbow Tubing and Clamp Ass'y	1	1		
17-1-5	3C7-70199-0	* Oリング * O-Ring	1	1		
17-1-6	3C7-70113-0	* フィルタ * Filter	1	1		
17-2	3B7-70200-3	プライマバルブアッ Primer Bulb Ass'y	1	1		
17-2-1	98AB-7-1600	* フエエルホース * Fuel Hose	1	1		
17-2-2	3B2-70281-0	* フエエルコネクタ (タンク、フイメール) * Fuel Connector (Tank side, Female)	1	1		
17-2-3	98AB-7-0700	* フエエルホース * Fuel Hose	1	1		
17-2-4	332-70201-0	* クランプ * Clamp	4	4		
17-2-5	3C7-70211-0	* プライマバルブ * Primer Bulb	1	1		
17-2-6	3C7-70217-0	* クランプ * Clamp	2	2		
17-2-7	3C7-70220-1	* ジョイントアッ (IN) * Joint Ass'y (Inlet)	1	1		
17-2-8	3C7-70224-1	* ジョイントアッ (OUT) * Joint Ass'y (Outlet)	1	1		
17-2-9	3B2-70250-1	* フエエルコネクタ (エンジン、フイメール) * Fuel Connector (Engine side, Female)	1	1		
17-3	3C8-72100-1	ツール Tool	1	1		
17-4	3B7-72201-0	ロープ Rope	1	1		φ6-1600
17-5	336-60007-0	フラッシングアタッチメント Flushing Attachment	1	1		オプション Option
17-6	916113-0885	ボルト Bolt	2	2		EP タイプは標準 "EP" Type Standard
17-7	940113-0800	ワッシャ Washer	4	4		
17-8	930113-0800	ナット Nut	2	2		

Fig. 18 オプションパーツ (I) リモートコントロール
 OPTIONAL PARTS (I) REMOTE CONTROL



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			30 A4	25 C3		
18-1	361-83853-0	リモコン ストップコード* 3.9m R.C. Stop Cord 3.9m (12.8feet)	1	1		
	361-83858-0	リモコン ストップコード* 5.9m R.C. Stop Cord 5.9m (19.4feet)	1	1		
18-1-1	345-76023-0	* グロメット、ストップコード * Grommet, Stop Cord	1	1		
18-2	3A1-83880-1	リモコン フイテングパーツ Remote Control Fitting Parts	1	1		
18-2-1	345-83721-0	* ボールジョイント * Ball Joint	1	1		
18-2-2	3A1-83722-0	* ボールジョイントホルダ * Ball Joint Holder	1	1		
18-2-3	332-83723-0	* ホルダキャップ * Holder Cap	1	1		
18-2-4	332-83724-0	* キャップスプリング * Cap Spring	1	1		
18-2-5	332-83725-0	* ワッシャ、5.5-14-1.2 * Washer, 5.5-14-1.2	2	2		
18-2-6	930103-0600	* ナット * Nut	1	1	or 930113-0600	
18-2-7	941303-0600	* スプリングワッシャ * Spring Washer	1	1		
18-2-8	345-83820-0	* ケーブルクリップ * Cable Clip	1	1		
18-2-9	910403-6518	* ボルト * Bolt	2	2		
18-2-10	930103-0500	* ナット * Nut	2	2		
18-2-11	346-83732-0	* スロットルケーブルグロメット * Throttle Cable Grommet	1	1		
18-2-12	346-83870-0	* クラッチケーブルクリップ * Clutch Cable Clip	1	1		
18-2-13	910103-6620	* ボルト * Bolt	2	2		
18-2-14	930103-0600	* ナット * Nut	2	2	or 930113-0600	
18-2-15	3A1-83710-1	* ケーブルジョイントアッソ * Cable Joint Ass'y	1	1		
18-2-16	346-84830-1	* ステアリングフックプレート * Steering Hook Plate	1	1		
18-2-17	910103-6830	* ボルト * Bolt	2	2	or 910113-0830	
18-2-18	930103-0800	* ナット * Nut	2	2	or 930113-0800	
18-2-19	940103-0800	* ワッシャ * Washer	2	2	or 940113-0800	
18-2-20	336-06973-0	* クランプ、6-9.5L * Clamp, 6-9.5L	1	1		
18-2-21	921503-0612	* スクリュー * Screw	1	1	or 921513-0612	
18-3	3B7Q84360-1	リモートコントロールボックス (RC5D) Remote Control Box (RC5D)	1	1	for MF/EF Type UNIQUE	
	3B7Q84350-3	リモートコントロールボックス (RC5C) Remote Control Box (RC5C)	1	1	for EP Type UNIQUE	

Fig. 19 オプションパーツ (II) エレクトリックスタータ (P, F タイプ共通)
 OPTIONAL PARTS (II) ELECTRIC STARTER
 (Common use for P & F types)

位置 Position	コード色 Color of lead wires
A	黄 Yellow
B	白 White
C	赤 Red
D	茶・青 Brown・Blue
E	緑・黒 Green・Black






Fig. 6-5 (E) ボルト

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			30 A4	25 C3	
19-1	346-76010-0	スタータモータ Starter Motor	1	1	
19-1-1	346-76015-0	* ピニオン Pinion	1	1	
19-1-2	346-76012-0	* カーボンブラシ (+) Positive Brush (+)	2	2	
19-1-3	346-76013-0	* カーボンブラシ (-) Negative Brush (-)	1	1	
19-1-4	346-76014-0	* ブラシホルダ Brush Holder	1	1	
19-2	916103-0835	ボルト Bolt	2	2	
19-3	930103-0800	ナット Nut	2	2	
19-4	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	
19-5	346-76040-0	スタータソレノイド Starter Solenoid	1	1	
19-6	346-76043-1	スタータソレノイドブラケット Starter Solenoid Bracket	1	1	
19-7	910103-0616	ボルト Bolt	1	1	
19-8	930103-0600	ナット Nut	1	1	
19-9	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	
19-10	3G2-76060-0	レクチファイア Rectifier	1	1	30A4 # 35175~ 25C3 # 50039~
19-11	921503-0525	スクリュー Screw	1	1	
19-12	930103-0500	ナット Nut	1	1	
19-13	941303-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	
19-14	353-06281-0	ケーブルターミナルホルダ Cable Terminal Holder	1	1	
19-15	353-06283-0	カラー、6.4-10-4.7 Collar, 6.4-10-4.7	2	2	
19-16	910103-0620	ボルト Bolt	2	2	
19-17	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	3	3	
19-18	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	
19-19	930103-0600	ナット Nut	1	1	
19-20	3B2-76062-0	ヒューズワイヤ Fuse Cable	1	1	L=355
19-20-1	346-76212-0	* ヒューズ (15A) Fuse (15A)	1	1	
19-21	3B2-76120-0	バッテリーコード Battery Cable	1	1	L=2000
19-22	3B7-76145-0	ターミナルキャップ Terminal Cap	1	1	
19-23	334-76141-0	アースコード Ground Cable	1	1	L=150
19-24	910103-0612	ボルト Bolt	1	1	
19-25	3B2-76147-1	スタータコード Starter Cable	1	1	L=200

Fig. 19 オプションパーツ (II) エレクトリックスタータ (P, F タイプ共通)
 OPTIONAL PARTS (II) ELECTRIC STARTER
 (Common use for P & F types)

位置 Position	コード色 Color of lead wires
A	黄 Yellow
B	白 White
C	赤 Red
D	茶・青 Brown・Blue
E	緑・黒 Green・Black










Fig. 6-5 (E) ボルト

Fig. 20 オプションパーツ (III) エレクトリックスタータ (P, F タイプ各専用)
 OPTIONAL PARTS (III) ELECTRIC STARTER
 (Exclusive use for P & F types respectively)



オプションパーツ (IV) アクセサリー (1)
Fig. 21 **OPTIONAL PARTS (IV) ACCESSORIES (1)**








Fig. 22 オプションパーツ (V) アクセサリー (2)
 OPTIONAL PARTS (V) ACCESSORIES (2)



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			30 A4	25 C3	
22-1	346-76160-2	レクチファイアキット Rectifier Kit	1	1	
22-2	361-72542-0	セパレートコード (ホワイト) Separate Cord (White)	1	1	
22-3	361-72543-0	セパレートコード (イエロー) Separate Cord (Yellow)	1	1	
22-4	3B7-72530-2	タコメータ (オイルランプ無) Tachometer (with out Oil Lamp)	1	1	
22-4-1	3B7-72659-0	* メータバルブ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1	1	
22-4-2	3B7-72656-0	* メータダンパ * Meter Dumper	1	1	
22-4-3	3B7-72661-0	* フィッティングプレート * Fitting Plate	1	1	
22-4-4	930203-0500	* ナット * Nut	2	2	
22-4-5	941303-0500	* スプリングワッシャー * Spring Washer	2	2	
22-5	361-72539-0	タコメータリードワイヤ Tachometer Lead Cable	1	1	
22-6	345-67169-0	コードグロメット Cord Grommet	1	1	
22-7	3P0-72679-0	タコメータユニットキット Tachometer Unit Kit	1	1	30A4 # 35175~ 25C3 # 50039~
22-8	334-72312-0	ビニールモータカバー (L) Vinyl Motor Cover (L)	1	1	UNIQUE
22-9	3A1-63039-0	ロングハンドル 0.8m Long Handle 0.8m	1	1	
	3A1-63038-0	ロングハンドル 1.0m Long Handle 1.0m	1	1	
22-10	3F3-72540-0	スパークテスタ Spark Tester	1	1	
22-11	346-64111-5	テストプロペラ Test Propeller	1	1	
22-12	3C7-72301-0	スーパーゴールド (0.4L) Tohatsu Super Gold (0.4liter)	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72302-0	スーパーゴールド (1.0L) Tohatsu Super Gold (1.0liter)	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72304-0	スーパーゴールド (4.0L) Tohatsu Super Gold (4.0liter)	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72303-0	スーパーゴールド (20.0L) Tohatsu Super Gold (20.0liter)	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
22-13	332-72306-0	ギヤオイル (500mL) Gear Oil (500mL)	1	1	20 tubes/case N.A.F.N.
22-14	332-72309-0	グリス (250g) Grease (250g)	1	1	24 tubes/case N.A.F.N.
22-15	3AC-72326-0	スプレー (アクアマリンブルー) Touch-up Paint (Aquamarine Blue)	1	1	N.A.F.N.
22-16	332-72402-0	スタンド Stand	1	1	
22-17	332-72401-0	カート Cart	1	1	

アッセンブリ、キット
Fig. 23 ASSEMBLY, KIT



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			30 A4	25 C3	
23-1	3P1B87100-1	エンジンショートブロック(新) Engine Short Block (New)	1	1	# 032359XD~ Crankshaft Clockwise Screw
23-2	346-87123-0	ピストンリングセット(Std) Piston Ring Set (Std)	1 set	1 set	
	346-00011-0	* ピストンリング(Std) * Piston Ring (Std)	4	4	
23-2	346-87124-0	ピストンリングセット(0.5mm O/S) Piston Ring Set (0.5mm O/S)	1 set	1 set	
	346-00014-0	* ピストンリング(0.5mm O/S) * Piston Ring (0.5mm O/S)	4	4	
23-3	346-87122-0	キャブレタリペアキット Carburetor Repair Kit	1 set	1 set	
	346-02011-0	* キャブレタガスケット * Carburetor Gasket	1	1	
	922503-6414	* スクリュ * Screw	4	4	
	346-03222-0	* フロートチャンバ O リング * Float Chamber O-Ring	1	1	
	346-03231-0	* フロート * Float	1	1	
	346-03232-0	* フロートアームピン * Float Arm Pin	1	1	
	3B7-03240-0	* フロートバルブ * Float Valve	1	1	
	334-03242-0	* バルブピン * Valve Pin	1	1	
	344-03244-0	* クリップ * Clip	1	1	
	346-03256-0	* ラバーキャップ * Rubber Cap	1	1	
	346-03265-0	* ストップスクリュ * Stop Screw	1	1	
	346-03266-0	* アジャストスクリュ * Adjusting Screw	1	1	
	336-03293-0	* ドレンスクリュ O リング * Drain Screw O-Ring	1	1	
23-4	3A1-87121-1	パワーヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set	1 set	1 set	
	346-01005-0	* シリンダヘッドガスケット * Cylinder Head Gasket	1	1	
	346-01032-0	* サーモスタットキャップガスケット * Thermostat Cap Gasket	1	1	
	346-02305-0	* エキゾーストカバーガスケット * Exhaust Cover Gasket	1	1	
	126-00121-0	* オイルシール、30-45-8 * Oil Seal, 30-45-8	1	1	Upper side
	346-00122-0	* オイルシール、24-40-8 * Oil Seal, 24-40-8	1	1	Lower side
	338-01403-0	* O リング、2-55.5 * O-Ring, 2-55.5	1	1	Magnet Basement
	346-01215-0	* オイルシール、16-28-6 * Oil Seal, 16-28-6	1	1	Drive Shaft
	346-01216-0	* O リング、1.7-59 * O-Ring, 1.7-59	1	1	Crank Case Head

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			30 A4	25 C3		
23-4	346-02011-0	* キャブレタカスケツト * Carburetor Gasket	1	1		
	346-04901-0	* フユエルポンプカスケツト * Fuel Pump Gasket	1	1		
	346-01303-0	* エンジンベアスカスケツト * Engine Basement Gasket	1	1		
23-5	398Q63003-0	テイヤハンドルアツツ Tiller Handle Ass'y	1	1		
23-6	3P0Q63000-1	テイヤハンドルキツ Tiller Handle Kit	1 set	1 set		
	398Q63003-0	* テイヤハンドルアツツ * Tiller Handle Ass'y	1	1		
	346-63201-1	* ボルト * Bolt	2	2		
	345-63207-0	* カラー、9.8-12-7.5 * Collar, 9.8-12-7.5	2	2		
	346-63064-0	* ユニバーサルピニオン * Universal Pinion	1	1		
	346-63061-2	* スロツトルシャフト B * Throttle Shaft "B"	1	1		
	951403-0414	* スプリングピン、4-14 * Spring Pin, 4-14	1	1		
	346-63066-1	* カラー、15.9-17.1-9 * Collar, 15.9-17.1-9	1	1		
	940103-0800	* ワツシヤ * Washer	1	1		or 940113-0800
	350-63046-0	* フツツツ、8.4-10-11 * Bushing, 8.4-10-11	1	1		
	345-63063-0	* スロツトルシャフトサポータ * Throttle Shaft Supporter	2	2		
	910114-0630	* ボルト * Bolt	2	2		
	940103-0600	* ワツシヤ * Washer	2	2		or 940113-0600
	345-66226-0	* スロツトルシャフトグロメツト * Throttle Shaft Grommet	1	1		
	348-63715-1	* リンクロツド、5-75L * Link Rod, 5-75L	1	1		30A4 # 35175~ 25C3 # 50039~
	930103-0500	* ナツト * Nut	1	1		
	3B7-63733-0	* ロツドスナツプ、5-3 * Rod Snap, 5-3	1	1		
	346-05234-0	* φ5 ロツドツツョイント * φ5 Rod Joint	1	1		
	353-83728-1	* ケーブルピン * Cable Pin	1	1		
	930103-0600	* ナツト * Nut	1	1		
	3AA-83719-0	* ワツシヤ、8.5-18-1.6 * Washer, 8.5-18-1.6	1	1		or 353-83719-0
	951603-0800	* スナツプピン、d=8 * Snap Pin, d=8	1	1		
23-7	346Q87301-6	ロワユニツトアツツ S Lower Unit Ass'y "S"	1	1		For Transom "S"
	346Q87302-6	ロワユニツトアツツ L Lower Unit Ass'y "L"	1	1		For Transom "L"

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			30 A4	25 C3	
23-8	346Q87323-5	プロペラシャフトハウジングアッシー Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	
23-9	361-87322-0	ウォーターポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1 set	1 set	
	345-65021-0	* ウォータポンプインペラ * Water Pump Impeller	1	1	
	332-65022-0	* ウォータポンプインペラキー * Water Pump Impeller Key	1	1	
	348-65011-0	* ポンプケースライナー * Pump Case Liner	1	1	
	348-65025-0	* ウォータポンプガイドプレート * Water Pump Guide Plate	1	1	
	348-65029-1	* ポンプガイドプレートガスケット * Pump Guide Plate Gasket	1	1	
	348-65018-0	* ポンプケースガスケット(アッパ) * Pump Case Gasket (Upper)	1	1	
	910113-5652	* ボルト * Bolt	4	4	
23-10	361-65231-0	ウォーターポンプキット(クロムメッキ) Water Pump Kit (Chrome Plated)	1 set	1 set	
	345-65021-0	* ウォータポンプインペラ * Water Pump Impeller	1	1	
	361-65238-0	* ポンプケースライナー(クロムメッキ) * Pump Case Liner (Chrome Plated)	1	1	
	361-65239-0	* ポンプガイドプレート(クロムメッキ) * Pump Guide Plate (Chrome Plated)	1	1	
	348-65029-1	* ポンプガイドプレートガスケット * Pump Guide Plate Gasket	1	1	
	348-65018-0	* ポンプケースガスケット(アッパ) * Pump Case Gasket (Upper)	1	1	
23-11	346-87321-6	ロウユニットガスケットセット Lower Unit Gasket Set	1 set	1 set	
	332-60006-0	* ガスケット、8.2-14-1 * Gasket, 8.2-14-1	3	3	
	332-60103-0	* O-Ring, 3-62.5 * O-Ring, 3-62.5	1	1	Propeller Shaft
	346-60111-0	* オイルシール、18-28-8 * Oil Seal, 18-28-8	1	1	Propeller Shaft
	346-65013-0	* オイルシール、17-30-9 * Oil Seal, 17-30-9	1	1	Pump Case Lower
	336-62415-0	* O-Ring, 3.5-36 * O-Ring, 3.5-36	1	1	Pump Case Lower
	348-65029-1	* ポンプガイドプレートガスケット * Pump Guide Plate Gasket	1	1	
	348-65018-0	* ポンプケースガスケット(アッパ) * Pump Case Gasket (Upper)	1	1	
	332-66021-0	* O-Ring, 2.4-5.8 * O-Ring, 2.4-5.8	1	1	
	3C8-66032-0	* O-Ring, 3.5-21.7 * O-Ring, 3.5-21.7	1	1	
23-12	346Q87314-6	エクステンションハウジングキット UL Extension Housing Kit "UL"	1	1	(30A3 # 30720~) (25C2 # 40911~)

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			30 A4	25 C3	
23-13	3P0-76000-0	エレクトリックスタータキット (P タイフ) Electric Starter Kit ("P" Type)	1 set	1 set	30A4 # 35175~ 25C3 # 50039~
	346-76010-0	* スタータモータ * Starter Motor	1	1	
	916103-0835	* ボルト * Bolt	2	2	
	930103-0800	* ナット * Nut	2	2	
	941303-0800	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2	
	346-76040-0	* スタータソレノイド * Starter Solenoid	1	1	
	346-76043-1	* スタータソレノイドブラケット * Starter Solenoid Bracket	1	1	
	910103-0616	* ボルト * Bolt	1	1	
	930103-0600	* ナット * Nut	1	1	
	941303-0600	* スプリングワッシャ * Spring Washer	1	1	
	3G2-76060-0	* レクチファイア * Rectifier	1	1	
	921503-0525	* スクリュー * Screw	1	1	
	930103-0500	* ナット * Nut	1	1	
	941303-0500	* スプリングワッシャ * Spring Washer	1	1	
	353-06281-0	* ケーブルターミナルホルダ * Cable Terminal Holder	1	1	
	353-06283-0	* カラー、6.4-10-4.7 * Collar, 6.4-10-4.7	2	2	
	910103-0620	* ボルト * Bolt	2	2	
	309-06972-0	* クランプ、6.5-47.5P * Clamp, 6.5-47.5P	3	3	
	941303-0600	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2	
	930103-0600	* ナット * Nut	1	1	
	346-76081-0	* ニュートラルスイッチブラケット * Neutral Switch Bracket	1	1	
	910403-6508	* ボルト * Bolt	3	3	
	910403-6616	* ボルト * Bolt	3	3	or 910903-6616
	3B2-76062-0	* ヒューズワイヤ * Fuse Cable	1	1	L=355
	3B2-76120-0	* バッテリコード * Battery Cable	1	1	L=2000
	3B7-76145-0	* ターミナルキャップ * Terminal Cap	1	1	
	334-76141-0	* アースコード * Ground Cable	1	1	L=150
	910103-0612	* ボルト * Bolt	1	1	
	3B2-76147-1	* スタータコード * Starter Cable	1	1	L=200
	3A3-76145-0	* ターミナルキャップ * Terminal Cap	2	2	

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			30 A4	25 C3	
23-13	336-76091-0	* リードワイヤバンド * Lead Wire Band	2	2	
	361-76050-0	* チョークソレノイド * Choke Solenoid	1	1	
	346-76057-0	* チョークソレノイドフック * Choke Solenoid Hook	1	1	
	951403-0312	* スプリングピン、3-12 * Spring Pin, 3-12	1	1	
	346-76072-1	* チョークシャフトロッド * Chock Shaft Rod	1	1	
	930403-0400	* ナイロンナット、4P-0.7 * Nylon Nut, 4P-0.7	1	1	
	921503-6408	* スクリュー * Screw	3	3	
	336-06973-0	* クランプ、6-9.5L * Clamp, 6-9.5L	1	1	
	921503-0612	* スクリュー * Screw	1	1	
	345-76023-0	* グロメット、22-2.5 * Grommet, 22-2.5	1	1	
	361-76149-0	* コイルチューブ * Coil Tube	1	1	
	346-76007-0	* スターターモーターダンパー * Starter Motor Damper	1	1	
	3G2-76142-0	* アースワイヤ * Ground Cable	1	1	
23-14	3P0-76300-0	* エレクトリックスタータキット (F タイプ) * Electric Starter Kit ("F" Type)	1 set	1 set	30A4 # 35175~ 25C3 # 50039~
	346-76010-0	* スターターモーター * Starter Motor	1	1	
	916103-0835	* ボルト * Bolt	2	2	
	930103-0800	* ナット * Nut	2	2	
	941303-0800	* スプリングワッシャー * Spring Washer	2	2	
	346-76040-0	* スターターソレノイド * Starter Solenoid	1	1	
	346-76043-1	* スターターソレノイドブラケット * Starter Solenoid Bracket	1	1	
	910103-0616	* ボルト * Bolt	1	1	
	930103-0600	* ナット * Nut	1	1	
	941303-0600	* スプリングワッシャー * Spring Washer	1	1	
	3G2-76060-0	* レクチファイア * Rectifier	1	1	
	921503-0525	* スクリュー * Screw	1	1	
	930103-0500	* ナット * Nut	1	1	
	941303-0500	* スプリングワッシャー * Spring Washer	1	1	
	353-06281-0	* ケーブルターミナルホルダー * Cable Terminal Holder	1	1	
	353-06283-0	* カラー、6.4-10-4.7 * Collar, 6.4-10-4.7	2	2	

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			30 A4	25 C3		
23-14	910103-0620	* ボルト * Bolt	2	2		
	309-06972-0	* クランプ、6.5-47.5P * Clamp, 6.5-47.5P	3	3		
	941303-0600	* スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
	930103-0600	* ナット * Nut	1	1		
	346-76081-0	* ニュートラルスイッチブラケット * Neutral Switch Bracket	1	1		
	910403-6508	* ボルト * Bolt	3	3		
	361-76080-0	* ニュートラルスイッチ * Neutral Switch	1	1		
	3M4-76084-0	* ニュートラルスイッチスペーサ * Neutral Switch Spacer	1	1		
	3A1-76082-0	* ニュートラルスイッチオペレーティングレバー * Neutral Switch Operating Lever	1	1		Neutral Switch Plate,
	3B7-63731-0	* ワッシャ、12.5-24-1 * Washer, 12.5-24-1	1	1		
	910403-6616	* ボルト * Bolt	3	3		or 910903-6616
	3B2-76062-0	* ヒューズワイヤ * Fuse Cable	1	1		L=355
	3B2-76120-0	* バッテリコード * Battery Cable	1	1		L=2000
	3B7-76145-0	* ターミナルキャップ * Terminal Cap	1	1		
	334-76141-0	* アースコード * Ground Cable	1	1		L=150
	910103-0612	* ボルト * Bolt	1	1		
	3B2-76147-1	* スタータコード * Starter Cable	1	1		L=200
	3A3-76145-0	* ターミナルキャップ * Terminal Cap	2	2		
	336-76091-0	* リードワイヤバンド * Lead Wire Band	2	2		
	361-76026-0	* メインスイッチ * Main Switch	1	1		
	346-76007-0	* スタータモータダンパ * Starter Motor Damper	1	1		
	3G2-76142-0	* アースワイヤ * Ground Cable	1	1		
23-15	3R0-87326-0	* プロペラハードウェアキット * Propeller Hardware Kit	1 set	1 set		
	346-64231-5	* プロペラスラストホルダ * Propeller Thrust Holder	1	1		
	346-64121-5	* プロペラナット * Propeller Nut	1	1		
	346-64124-5	* ワッシャ、12.5-32-2.5 * Washer, 12.5-32-2.5	1	1		
	951503-0322	* スプリットピン、3-22 * Split Pin, 3-22	1	1		

TOHATSU CORPORATION

**Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,
TOKYO,174-0051 JAPAN**

Phone : TOKYO (03)3966-3117

FAX : TOKYO (03)3966-2951

Website : www.tohatsu.co.jp

PARTS CENTER

**Address : 4495-9,Shimodaira,Komagane-city,
Nagano399-4101,JAPAN**

Phone : 0265(82)-1091

FAX : 0265(82)-1103

トーハツ船外機
パーツ リスト

PARTS LIST

**M 25C3
30A4**

本 社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)3116
マリン九州 〒816-0092 福岡市博多区東那珂2-10-55 092(411)8770
マリン関西 〒530-0043 大阪市北区天満1-8-27 06(6358)2971
マリン中部 〒440-0069 愛知県豊橋市御園町7-12 0532(54)5551
マリン関東 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)2222
マリン東北 〒981-1106 仙台市太白区柳生2-23-1 022(306)9131
マリン北海道 〒060-0031 札幌市中央区北一条東11丁目22-41 011(241)8301